



**AU PROPRIÉTAIRE DE PISCINE
INFORMATIONS, SUR LA SÉCURITÉ,
L'ENTRETIEN ET LA GARANTIE**

**Cette trousse DOIT être remise au
propriétaire de la piscine**

**Le propriétaire de piscine DOIT lire
les informations de sécurité et fixer les
avertissements de sécurité comme
indiqués dans l'emballage.**

Directives de sécurité pour l'utilisation de votre piscine de façon sécuritaire

Surveillance

La surveillance est un élément clé, pour profiter au maximum, de votre piscine en toute sécurité. Un adulte doit assumer la responsabilité principale de la supervision de la piscine.

“Surveillance, surveillance, surveillance... est la clé de la prévention des noyades.”

Capacité de nager

Si vous n'êtes pas à l'aise avec les habiletés de nageur de certaines personnes, assurez-vous qu'ils restent dans la partie peu profonde de la piscine et surveillez-les de près. Si vous désirez leur apprendre à nager, la partie peu profonde de la piscine est un excellent endroit. Assurez-vous toujours qu'ils demeurent dans cette section. Utilisez un câble avec bouée flottante, pour diviser les extrémités peu profondes et profondes.

Plongeon et glissoire

Ne jamais plonger, tête première dans la piscine, avant d'être certain que la piscine est été conçue pour accepter un plongeon, et qu'elle respecte toutes les normes tel que : Bureau de normalisation du Québec (BNQ), Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ), Société Canadienne des piscines et spas, Croix-Rouge, Société de Sauvetage et Pool & Hot Tub Council of Canada. Consulter votre constructeur de piscine, ou si vous avez des doutes, un membre de l'Association des commerçants de piscine du Québec (ACPQ). Ne laissez personne faire un plongeon dans la piscine qui n'est pas assez profonde pour plonger. Il est recommandé d'installer un panneau "Plongeon interdit" dans les zones de la piscine où le plongeon n'est pas approprié.

À faire avant d'exécuter un plongeon

- ✓ Vérifier la forme du fond de la piscine ou la profondeur afin de vous assurer que la zone est suffisamment vaste et profonde, pour plonger ou utiliser la glissoire. Plonger uniquement dans l'eau dont la profondeur est au moins deux fois votre grandeur.
- ✓ Ne plonger que si l'entrée dans l'eau et la sortie sont dégagées d'obstacles, d'objets flottants ou d'autres nageurs.
- ✓ Les bras au-dessus de la tête qui forment une flèche, se sont les mains qui entrent en contact avec l'eau en premier.
- ✓ Soyez toujours prudent quand vous plongez ou que vous utilisez une glissoire tête première.
- ✓ Vérifiez le ressort du tremplin avant l'utilisation
- ✓ Rappelez-vous que quand vous plongez vers le bas, vous devez vous diriger vers le haut.
- ✓ Plongez directement en avant - pas sur les côtés du tremplin.

Ne pas faire

- X Ne pas consommer d'alcool lorsque vous plongez
- X Ne plongez jamais dans une piscine hors-terre ou un spa.
- X Ne plongez jamais dans une piscine ne respectant pas les normes.
- X Ne pas plonger ou utiliser une glissoire tête première dans la partie peu profonde de la piscine.
- X Ne pas plonger dans la partie étroite de la piscine
- X Ne pas courir et plonger
- X Plonger seulement d'un endroit spécifiquement conçu pour le plongeon.
- X Ne vous chamaillez pas près d'un tremplin ou de la glissoire.
- X Ne pas utiliser un trampoline pour faire un plongeon.
- X Ne pas faire un plongeon arrière; les piscines résidentielles ne sont pas construites pour ces dangereux plongeurs.
- X N'essayez pas des plongeurs compliqués; garder les plongeurs simples
- X Ne plongez pas et ne glissez par tête première dans des objets, comme des chambres à air.
- X N'installez pas un plongeon ou une glissoire qui ne sont pas conçues pour cette utilisation.
- X Ne pas nager ou plonger seul
- X Ne pas plonger dans les plans d'eau inconnus.

Sauter

Un saut, en eau peu profonde peut être dangereux, vous pouvez vous blesser si vous touchez le fond avec une grande force. Avant de sauter, vérifiez la profondeur de l'eau et regardez pour voir les obstacles immergés, les objets flottants, ou d'autres nageurs. Toujours sauter directement en avant, éloigné du bord de la piscine ou du tremplin. Les maîtres nageurs certifiés peuvent vous apprendre à sauter correctement dans une piscine.

Exercice et Santé

Votre piscine est le lieu idéal pour faire de l'exercice. Il peut être utilisé à la fois pour faire des longueurs et pour effectuer de l'aquajogging, l'aquajogging et plusieurs autres exercices. Avant de commencer n'importe quel programme

Directives de sécurité pour l'utilisation de votre piscine de façon sécuritaire

d'exercice, vous devez consulter votre médecin. Cependant, utiliser votre bon jugement dans le suivi de vos exercices et dans la supervision des autres qui s'entraînent dans votre piscine.

Divertissement

Votre piscine peut être le point central pour s'amuser. Planifiez à l'avance afin d'éviter les accidents, les blessures, et de faire de votre piscine un lieu divertissant, vraiment agréable. Utilisez uniquement des contenants ou des verres incassables pour vos boissons. Ne jamais permettre à quiconque d'utiliser la piscine sous l'influence de l'alcool ou de la drogue.

“Les boissons alcoolisées et la drogue ne font pas bon ménage dans la piscine.”

Protection

Les piscines sont attirantes pour les enfants, et les enfants doivent être gardés loin de la piscine en absence d'une surveillance adulte. Clôturer adéquatement votre piscine, en l'entourant de tous les cotés par une clôture. Installer un dispositif de sécurité, permettant à la porte de se refermer et de se verrouiller automatiquement (pentures à ressorts et loquet) sur toutes les portes de la clôture menant à la piscine. Vérifier auprès de votre ville ou de votre province, afin de connaître leurs réglementations concernant les clôtures et les autres dispositifs de protection autour des piscines.

La surveillance et la vigilance d'un adulte sont primordiales pour prévenir la noyade chez les enfants.

Les multitudes de protections : clôture, mur ou autre barrière contribuent à garder les enfants de moins de cinq ans, et tous les autres utilisateurs non autorisés autour de votre piscine. Installer un dispositif de sécurité permettant à la porte de se refermer et de se verrouiller automatiquement (pentures à ressorts et loquet) sur toutes les portes de la clôture et entretenir convenablement.

"Garder les grilles et les couvercles de drains en bon état et bien fixés en place. Aviser votre famille et vos invités de rester loin des drains de fond, car l'aspiration des drains est assez forte pour piéger les cheveux ou les parties du corps et causer la noyade. "

Matériel de sauvetage

Préparez-vous à l'avance pour de potentielles situations d'urgence et être familier avec les procédures et l'équipement de sauvetage de base. Ayez près de la piscine une pole télescopique, une corde et ou une bouée de sauvetage. Ceci peut apporter une aide immédiate à une personne en difficulté. S'exercer à utiliser ces outils correctement, afin d'être prêt en cas d'urgence. Utiliser ces dispositifs seulement pour les urgences. Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel de sauvetage. Si l'équipement adéquat n'est pas disponible en cas d'urgence, lancer un objet flottant (par exemple, les jouets en mousse de polystyrène ou une planche, etc.) dans la piscine pour que la personne puisse s'accrocher jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à ce qu'elle arrive au bord de la piscine.

Assurez-vous que les prises électriques près de la piscine sont protégées par des disjoncteurs.

AVIS AUX PARENTS ET PROPRIÉTAIRES DE PISCINE

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE FAIRE RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ Un bon exercice serait, que chacun de vos enfants et utilisateurs de la piscine, qui résident avec vous, lisent et signent la couverture de cette brochure. Ceci vous aidera à faire respecter les règles, car vous pouvez toujours revenir sur leur promesse indiquée par leur signature.

Pour plus d'informations:

Bureau de normalisation du Québec (BNQ), Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ), Société Canadienne des piscines et spas, Croix-Rouge, Société de Sauvetage et Pool & Hot Tub Council of Canada, offrent de nombreuses publications et du matériel pour vous aider à profiter de votre piscine. Ils offrent également de l'information sur les spas et tourbillons.

Recommandations pour l'entretien d'une toile de piscine

1. Maintenir l'équilibre adéquat de l'eau:

- a) pH entre 7.2 à 7.6.
- b) Alcalinité totale de 80 à 100 ppm.
- c) Dureté de calcium: 200 ppm minimum.

2. Maintenir le chlore libre résiduel entre 1,5 et 2,5 ppm. Si le chlore libre devient inférieur à 1,5 ppm, les algues et les bactéries peuvent s'installer plus facilement et peuvent tacher la toile de piscine.

3. Un pH bas, inférieur à 7,0 devrait être particulièrement évité, car il pourrait causer des plis dans la toile, si l'eau n'est pas stabilisée à l'acide cyanurique et que le chlore est maintenu à ou au-dessus des niveaux de surchloration pendant des périodes prolongées. Il est donc recommandé que toutes les piscines ayant une toile de vinyle soient régulièrement stabilisées avec de l'acide cyanurique et ce avec un minimum de 50 ppm et qu'il soit maintenu.

4. Pré-dissoudre l'hypochlorite de calcium et autres désinfectants à dissolution lente dans un seau d'eau près de la piscine et ajouter la solution à la piscine par la filtration à travers un tamis pour empêcher les particules non dissoutes de se déposer dans le fond, ceci pourrait blanchir la toile. Toujours lire et suivre les instructions du fabricant figurant sur les étiquettes des produits et des contenants

5. Vérifier s'il y a présence de métaux dissous dans l'eau de piscine. Les métaux dissous peuvent provoquer des taches directement sur la toile de vinyle, et combinés avec la dureté en calcium former des dépôts décolorés sur la toile de vinyle. Suivre la recommandation du fabricant concernant les agents chélatant ou désincrustants pour neutraliser des métaux dissous.

6. Les produits chimiques ne devraient jamais être mélangés et ajoutés à l'eau de la piscine en même temps. Certaines combinaisons de produits chimiques qui, individuellement, n'auront aucun effet, peuvent entraîner une décoloration de la toile et causer le blanchiment, si la concentration autorisée est resté élevée à proximité de toile. Laisser toujours à un produit chimique, le temps de se disperser partout dans la piscine au moyen de la recirculation d'eau, avant l'ajout d'un deuxième produit chimique

7. Avant de vider votre piscine complètement, consultez un professionnel de la piscine pour obtenir des conseils. Plus la toile est âgée, plus le risque est élevé, qu'elle rétrécisse et ne puisse reprendre de nouveau sa forme originale sans déchirer. Les endroits avec une nappe phréatique élevée peuvent encourir des dégâts supplémentaires à la structure.

8. Ne jamais fermer une piscine sans faire circuler l'eau de la piscine pendant plusieurs heures après l'addition finale des produits chimiques. Même le chlore liquide peut se déposer dans la partie profonde et décolorer la toile, s'il n'est pas suffisamment mélangé avec le reste de l'eau de la piscine.

9. Utiliser une bonne couverture d'hiver, bien sceller autour du périmètre de la piscine. Celle-ci permettra d'éviter l'accumulation de débris tels que : feuilles et insectes pendant l'hiver. La matière organique a le potentiel de causer des taches et /ou le blanchiment de la toile de vinyle.

10. Éviter l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs ou de nettoyeurs comme par exemple ; la laine d'acier, les brosses à poils pointus, les tampons à récuser, etc.

11. Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de toile de vinyle pour enlever la saleté accumulée à la ligne d'eau ou d'autres zones souillées.

Un guide complet pour l'entretien facile de votre piscine

SOIN ET ENTRETIEN DE VOTRE TOILE

Notre vinyle spécialement conçu, offre une protection contre la croissance biologique. Toutefois, la plupart des problèmes de toile sont dus à une mauvaise utilisation des produits chimiques, que ce soit trop ou trop peu. Pour un équilibre chimique approprié, votre marchand peut vous fournir des trousse, pour l'analyse des produits chimiques contenus, dans l'eau de votre piscine.

LE CONTRÔLE DE pH

Le pH est la mesure de l'acidité / niveau d'alcalinité de votre piscine. Un niveau de pH adéquat (7.2 à 7.6) non seulement augmente le confort humain, mais contribue également, à mieux nettoyer votre piscine, parce que le chlore a besoin d'un certain niveau de pH pour tuer les bactéries et les algues.

LA VÉRIFICATION DE LA STABILISATION DE L'EAU

Toutes les piscines ayant une toile de vinyle doivent être régulièrement stabilisées avec de l'acide cyanurique d'un niveau entre 25 ppm et 50 ppm. Un niveau inférieur 50 ppm combiné à un niveau de pH inférieur à 7,0 et / ou une teneur en chlore supérieure à 3,0 ppm peut provoquer la formation de plis dans la toile. Utiliser de simples petites doses d'acide chlorhydrique (muriatique), pour ajuster le pH ou l'alcalinité. Mélangez suffisamment avec l'eau de piscine, afin de ne pas abimer le motif imprimé de la toile. Demandez à votre marchand la procédure recommandée pour l'ajustement de l'alcalinité totale.

LE CONTRÔLE DE DURETÉ DU CALCIUM

Les niveaux de calcium devraient être gardés à un niveau minimal de 200 ppm, afin d'éviter des problèmes de corrosion. Les taux de calcium de plus de 500 ppm peuvent causer des problèmes tels que l'eau trouble ou détartage sur la surface de la toile.

LE CONTRÔLE D'ALCALINITÉ TOTALE

Votre trousse d'analyse de l'eau ou celle de votre marchand vous indiquera le taux d'alcalinité. En d'autres termes, c'est la capacité de l'eau de votre piscine à neutraliser les changements dans le niveau de pH. Idéalement, le niveau d'alcalinité totale devrait être à 80-120 ppm.

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES


Permettre à chaque produit chimique de circuler dans la piscine avant l'ajout d'un second produit chimique. Certaines combinaisons de produits chimiques à concentration élevées peuvent entraîner une décoloration de la toile. Vérifiez, s'il y a présence de métaux dissous, car ils peuvent tacher directement la toile de vinyle et combinés avec la dureté de calcium former des dépôts décolorés. Chaque toile CGT (Canadian General-Tower Limited) de vinyle de piscine, dispose d'une couche de finition transparente spécialement conçue qui protège l'adhérence du motif d'impression et de l'usure du sol. Pour conserver son efficacité, éviter d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs ou des additifs.

FERMETURE DE LA PISCINE

À la fin de la saison, régler le niveau de l'eau au niveau recommandé par le marchand. Tester l'eau de la piscine et la balancer. **NE JAMAIS** fermer une piscine, sans faire circuler l'eau, pendant plusieurs heures après l'addition finale des produits chimiques. Le chlore peut s'installer dans la partie profonde et blanchir la toile s'il n'est pas dissout correctement dans l'eau de la piscine. Nettoyer et passer l'aspirateur de fond en comble dans la piscine. Utiliser une bonne couverture d'hiver, bien sceller autour du périmètre de la piscine. Celle-ci permettra d'éviter l'accumulation de débris tels que : feuilles et insectes durant l'hiver. Si vous avez des questions au sujet de votre piscine, contactez votre marchand - c'est votre professionnel de la piscine ! Rappelez-vous : un équilibre chimique approprié, un entretien régulier et le bon sens, sont les clés pour des années de plaisir avec votre piscine.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE PROPRIÉTAIRE SUR LA SÉCURITÉ DE LA PISCINE

LE PROPRIÉTAIRE DE LA PISCINE, DOIT INSTALLER LES AUTOCOLLANTS 'INTERDICTION DE PLONGER' DANS LES ZONES D'EAU PEU PROFONDES COMME INDIQUÉ :



Des autocollants supplémentaires 'INTERDICTION DE PLONGER' peuvent être obtenus gratuitement en écrivant à :

Megna Pools
821 Brock Road, Unit #1
Pickering, Ontario, Canada L1W 3L6

PLONGEON INTERDIT

Plonger peut entraîner des blessures permanentes ou la mort.





Timbres-
poste

Megna Pools
821 Brock Road Unit #1
Pickering, Ontario
L1W 3L6

Attention : Enregistrement des garanties

25 ans Garantie Limitée - Toile de vinyle

La garantie Megna Pools est applicable uniquement à l'acheteur initial de la piscine, et que les toiles de vinyle Megna Pools sont de qualités supérieures. Megna Pools consent à réparer ou remplacer (sur approbation de Megna Pools) toutes les toiles de vinyle, durant la période de garantie, pour défaut au niveau du joint, au frais du propriétaire de la piscine, selon l'entente ci-dessous mentionnée.

Cette garantie est limitée pour les défauts de joint seulement. La réparation ou le remplacement ne comprend pas les frais de main d'œuvre, le coût de remplacement des produits chimiques, du remplissage de l'eau out tout autre coût. Si nécessaire, une toile de remplacement vous sera expédiée, port non payé de Megna Pools. La réparation peut être autorisée par Megna Pools et effectuée par des professionnels rencontrant les normes de la garantie.

Toutes réparations ou remplacement à l'intérieur de la première année de fabrication de la toile sera sans frais pour l'acheteur initial. Après la première année, le coût de réparation ou de remplacement sera de 10% par année du prix de détail courant, jusqu'à un maximum de 90% pour une période de 25 ans.

Seuls les joints de toile de piscine de vinyle Megna Pools sera couvert par cette garantie. Pouvant inclure, "**sous toute réserve**" : aux trous, coupures, déchirures le long des joints, taches ou plis. Tous les dommages suivants ne seront pas couverts : mauvaise manipulation, mauvaise installation, mauvaise utilisation, produits chimiques, chimie de l'eau, dommages chimiques en raison d'une couverture automatique, les dommages chimiques dues à l'utilisation d'un système au sel, à l'abrasion due aux nettoyeurs automatiques de piscine, à l'abrasion du au nettoyage manuel, dégâts par la glace, taches microbiologiques, rétrécissement dû à l'abaissement du niveau d'eau, défectuosité du matériel. Le matériel utilisé pour la fabrication de toile de vinyle n'est pas produit par Megna Pools ; advenant un défaut au niveau du matériel, il sera retourné au fabricant.

La garantie Megna Pools sur les toiles de vinyle qui sont de qualités supérieures est applicable uniquement à l'acheteur initial. La responsabilité de Megna Pools en vertu de cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement d'une toile de vinyle de piscine.

Cette garantie sera en vigueur qu'à compter de la réception de la carte de garantie dument remplie et signer. Une preuve d'achat sera requise lors de réclamation.

Megna Plastic Packaging Corp. dba: Megna Pools

Enregistrement de la garantie

Doit être rempli et envoyé à Megna Pools pour valider la garantie

Propriétaire _____

Magasin _____

Adresse _____

Adresse _____

Ville _____

Date d'achat _____

Province _____

Le propriétaire accuse réception de la pochette de sécurité et a vérifié que les étiquettes d'avertissement de sécurité ont été correctement fixées à la toile de piscine

Code Postal _____

Signature _____